
Serodina = Chatus 129Mtp10 Collection Vassal-Montpellier Cl4 ll12 A8 Serodina







uluntunduntunduntunduntund


Luntunlanda



Juntanilanda







Désignation: Serodina Clos 4 Planche 12 Rang A Souche 8 Vigueur: 3 V & 30-7 62 Date de Maturité: 28.8-62 Pourriture: 0 (+2) GRAPPE : G - M - P - L - M - C. BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - M Charge : s 1 22 saveur : (8 - m - ar - fox - herb.

s 2 24 Disc - (ph) - ell - Ov. Cbov - cyl - fus.

B 3 31

Imminulmita

s 4 3/ avec pépins - apyrène

s 5 23 jus : inc. - coloré.

Année 1360

No Colle Pl 12 18. A Planche

D A T E S

Total 9/3 | M, 3 |

1 1 6 0 2 |

1 2 | 4 0 | 2 |

1 3 | 8 | 0 | 3 |

1 4 | 4 | 2 | 3 × |

5 | 4 | 0 | 3 × |

5 | 4 | 0 | 3 × |

1 | 1 | 0 | 3 × |

1 | 2 | 4 | 0 | 3 × |

1 | 3 | 8 | 0 | 3 |

1 | 4 | 4 | 2 | 3 × |

1 | 5 | 4 | 0 | 3 × |

1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 × |

1 | 3 | 8 | 0 | 3 × |

1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 × |

1 | 5 | 4 | 0 | 3 × |

1 | 5 | 4 | 0 | 3 × |

1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 × |

1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 × |

1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 × |

1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |

1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |

1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |

1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 |

1 | 3 | 9 | 9 | 9 |

1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 × |

1 | 5 | 9 | 9 | 9 |

1 | 7 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

1 | 9 | 9 |

nlantanlantanlantanlantan)

!!!	Année: 1961 Emplacement: Cl4 Pt ! Nombre! !total! 6,3					DATES				!
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10	10 10 10 +	4 5 5 4 4 4			!! De	6-3-61 2				

dinitudadadadadadad

Juntumlumb

Serodina

Désignation :

Clos 4

luntuuluuti

YASSAL

Planche 12 Côté A Nº 8 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7' en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche O fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

Nº ordre

Serodina

Désignation:

Luntunlunti

VASSAL CLY Planche 12 côté A Nº 8 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 1 éntièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Luntonlooto

Serodina.

VASSAL CL4 Planche AV côté A Nº 8 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLARAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 9.

51 - noeuds : dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

Serodina

Désignation

Juntanianta

VASSAL planche Mosté A Nº 8 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8,

40 - coloré 1 - partiellement color 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/semeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

Sero dina

No d'ordre

luntuuluuti

Désignation

VASSAL El 4 planche 12 côté A Nº 8 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4)- non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse D Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5)
- 27 Très pruinée 7 pruinée 0 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 6 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphérofde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 0 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore 0 coloré 2.
- 33 A reau fine 3 moyenne Ø épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue juteuse 7 molle 8,
- 30 A caveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A médicelle long 1 moyen 2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verto (7) rouge 8 i régulière 9.
- 32 A bourrelet: évident peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 0 moyer 5 long 6.
- 32 A placeau a coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 🔾

Hngel & 26 8.58

```
Serodina
Dénomination .....
Planche ..... côté ........ Rang 4.12 H.S. souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...6.2 ... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron
                foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                   : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntuuluuti

Dénomination Serrodina Planche . X . 5 , 5 1 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grele (1), fort (2). Sarment : ramifié (†), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversals: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). Surface : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), cu noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

luntumlumli

Voi Nodif No d'ordre: 0287-03. Désignation: Serodina. vas. Cl4 Pl. 12 A 8. Vign. Emplacement: 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3 9 - L₁/L. 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 -3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd/B. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. $21 - \text{Angle L}_3 \text{ L'}_3 : \dots \dots \underbrace{3}_{-2-3}$ 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 - 2 - 0. Direction : 4-5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

luntanlanti

Rennet 58.